

Lösung der Jobs to do für den Level 2 - „fortgeschritten“

Nervus mentalis (Kinnnerv)

Der Endast des Nervus alveolaris inferior tritt am Foramen mentale aus dem Unterkieferknochen aus. Und wird als Nervus mentalis („Kinnnerv“) bezeichnet. Er versorgt die Haut des Kinns und die Unterlippe.

Canalis incisivus (Schneidezahnkanal)


Der Canalis incisivus ist eine kleiner paariger Knochenkanal im Bereich des vorderen Gaumens, der die Nasenhöhle mit der Mundhöhle verbindet. Seine orale Mündungsstelle ist das Foramen incisivum.

Nervus nasopalatinus (Nasen-Gaumen-Nerv)


Durch den Canalis incisivus zieht der Nervus nasopalatinus. Er gelangt durch den Canalis incisivus zum harten Gaumen und versorgt dort die palatinale Seite des Alveolarfortsatzes und die anhängende Mundschleimhaut hinter den oberen Schneidezähnen.

Foramen incisivum (Schneidezahnloch)

Das Foramen incisivum ist die unpaare Mündungsstelle des rechten und linken Canalis incisivus im Bereich des vorderen Gaumens, gleich hinter den beiden vorderen, oberen Schneidezähnen (Incisivi). Durch das Foramen tritt der Nervus nasopalatinus. Die Schleimhaut über dem Foramen ist leicht aufgewölbt und formt dort die Papilla incisiva.




Canalis incisivus
(Schneidezahnkanal)
Nervus nasopalatinus (Nasen-
Gaumen-Nerv)



Foramen incisivum (Schneide-
zahnloch)

Jobs to do - Lösung - LS 3



Nervus mentalis (Kinnnerv)

Er ist hier nicht sichtbar, tritt aber am hier gekennzeichneten Foramen mentale (Kinnloch) aus.